

F A X 送 信 表

平成25年10月9日

宛 名	PIテクノ(株) 様		
	0985-23-0461		
件 名	防災行政無線修理のお願い	件数	1 枚 (本紙のみ)

いつもお世話になります。

下記の件につきまして、現場で確認、修繕していただきますようお願いいたします。

1 所有者 [REDACTED] 電話 [REDACTED]

2 地区 白石地区 [REDACTED]

3 症状 放送後が入らない

4 その他 夕方は在宅

発信人

〒 889-0192
宮崎県延岡市北川町川内名7250番地
TEL 0982-46-5010
FAX 0982-46-2223

課 名 地域振興課

氏 名 矢野 修己

延岡市北川町総合支所

F A X 送 信 表

平成25年10月1日

宛 名	PIテクノ(株) 様		
	0985-23-0461		
件 名	防災行政無線修理のお願い	件数	1 枚 (本紙のみ)

いつもお世話になります。

下記の件につきまして、現場で確認、修繕していただきますようお願いいたします。

- 1 所有者 [REDACTED] 電話 [REDACTED]
- 2 地区 瀬口地区(多良田)
- 3 症状 雑音がひどい
- 4 その他 12時~13時前後しか在宅しない

発信人

〒 889-0192
宮崎県延岡市北川町川内名7250番地
TEL 0982-46-5010
FAX 0982-46-2223

課 名 地域振興課

氏 名 矢野 修己

延岡市北川町総合支所

御見積書

平成 年 月 日

延岡市長 首藤正治 殿

下記の通り御見積致します。
何卒ご用命の程お願い申し上げます。



PIF株式会社
代表取締役 長岡 紀行
〒880-0805 宮崎市橘通東5丁目4-12
TEL (0985) 24 1909 (代)
FAX (0985) 23 0461

御見積総金額 ¥33,810-

件名	防災行政無線戸別受信機修理及び取付
納期	お打合せによる
場所	延岡市北川町内
支払条件	検収後お支払い
荷造運賃	弊社負担
有効期間	平成25年度まで
備考	

検印	検印	担当

項目	仕様	数量	単位	単価	金額
1 戸別受信機修理及び取付	(別紙明細)	1	式	32,200	32,200
小計					32,200
消費税					1,610
合計					33,810

F A X 送 信 表

平成25年10月3日

宛 名	PIテクノ(株) 様		
	0985-23-0461		
件 名	防災行政無線修理のお願い	件数	1 枚 (本紙のみ)

いつもお世話になります。

下記の件につきまして、現場で確認、修繕していただきますようお願いします。


- 1 所有者 [REDACTED] 電話 [REDACTED]
- 2 地区 下塚地区(池の原)
- 3 症状 放送後に雑音が止まらない
- 4 その他

発信人 地域振興課


〒 889-0192
宮崎県延岡市北川町川内名7250番地
TEL 0982-46-5010
FAX 0982-46-2223

課 名

氏 名 矢野 修己 延岡市北川町総合支所



局名	鏡山中継局
状況	避雷器バルブ
内容	3個破損搬入



局名	鏡山中継局
状況	避雷器バルブ
内容	完 成

* ケース次回交換。

局名	
状況	
内容	



書類送付状

延岡市北川町総合支所

地域振興課 矢野 様

平成 25 年 9 月 13 日 (金)

会社名：P I テクノ株式会社

住所：〒880-0805 宮崎市橘通東 5-4-12

電話:0985-24-1909 FAX:0985-23-0461

担当者： 日高

拝啓 毎々格別のお引き立てに預かりありがとうございます。
さて、下記書類を同封致しましたのでよろしくご査収下さいますよう
お願いいたします。

敬具

記

1. 見積書

1 部

2. 請求書

1 部

以上、よろしくお願い申し上げます。

御見積書

平成 年 月 日

延岡市長 首藤 正治 殿

下記の通り御見積致します。
何卒ご用命の程お願い申し上げます。

PIT株式会社

代表取締役 長岡 紀行

〒880-0805 宮崎市橘通東5丁目4-12

TEL (0985) 24 1909 (代)

FAX (0985) 23 0461

御見積総金額 ¥12,600-

件名	北川総合支所中継局耐雷トランスバルブ交換
納期	お打合せによる
場所	延岡市北川町内
支払条件	検収後お支払い
荷造運賃	弊社負担
有効期間	平成25年度まで
備考	

検印	検印	担当


項 目	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額
1 耐雷トランス	バルブ	3	個	4,000	12,000
小	計				12,000
消	費 税				600
合	計				12,600

担当	課長	係長	補佐	主幹	課長	次長	総合支所長

平成25年 7月19日

延岡市北川町総合支所 殿

宮崎市橘通り東5丁目1番12号
 P I テクノ株式会社
 TEL 0985-24-1909
 FAX 0985-23-0461



北川町総合支所防災行政無線設備の定期点検日程について

貴総合支所防災行政無線設備の定期点検を下記の日程にて実施させて頂きたくご案内申し上げます。

尚、日程上不都合がございましたら、連絡をお願いいたします。

記

期 日 7月29日(月)～ 8月 2日(金)

日 程	7月29日(月)	支所親局、農協遠隔制御装置 支所内移動局
	30日(火)	鏡山中継局、*消防団移動局
	31日(水)	*消防団移動局、集落可搬局 屋外受信局
	8月 1日(木)	屋外受信局
	2日(金)	屋外受信局

尚、支所内移動局の点検に付きましては、総合支所様のご指示に基づいて実施させて頂きます。

*消防団無線機点検日明細

7月30日 第13部(下塚) 第3部(松瀬) 第16部(葛葉) 第2部(瀬口) 第11部(深瀬)
 第1部(支所) 本部(支所)

7月31日 第12部(白石) 第17部(深崎) 第4部(八戸) 第15部(下赤) 第14部(上赤)
 第5部(祝子川) 第6部(飛石) 第7部(川坂) 第10部(家田) 第8部(本村)
 第9部(俵野)

お手数ですが消防団各部の携帯局を消防車両の中に入れて頂くように、連絡をお願い致します。
 ※天候次第では、予定を入れ替える場合があります。(屋外受信局点検)

調製	製	製	製	製	製	製	製



216

[Faint, illegible text throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

F A X 送 信 表

平成25年8月9日

宛 名	PIテクノ(株) 様		
	0985-23-0461		
件 名	防災行政無線修理のお願い	件数	1 枚 (本紙のみ)

いつもお世話になります。

下記の件につきまして、現場で確認、修繕していただきますようお願いします。

1 所有者 [REDACTED] 電話 [REDACTED]

2 地区 飛石地区(笹首)

3 症状 放送が聞こえたり、聞こえなかったり

4 その他 携帯電話に連絡をしてください。

1 所有者 [REDACTED] 電話 [REDACTED]

2 地区 白石地区(山瀬)

3 症状 雑音が入る(ザーザー)

4 その他

※先日の保守点検作業時は、後半、私が不在でしたがお世話になりました。

発信人	〒 889-0192 宮崎県延岡市北川町川内名7250番地 TEL 0982-46-5010 FAX 0982-46-2223
課 名	地域振興課
氏 名	矢野 修己 延岡市北川町総合支所

御 見 積 書

平成 年 月 日

延岡市長 首藤正治 殿

下記の通り御見積致します。
何卒ご用命の程お願い申し上げます。

PIT株式会社

代表取締役 長岡 紀行

〒880-0805 宮崎市橘通東5丁目4-12

TEL (0985) 24-1909 (代)

FAX (0985) 23 0461

御見積総金額 ¥12,600-

件名	防災行政無線戸別受信機修理及び取付
納期	お打合せによる
場所	延岡市北川町内
支払条件	検収後お支払い
荷造運賃	弊社負担
有効期間	平成25年度まで
備考	

検印	検印	担当

項目	仕様	数量	単位	単価	金額
1 戸別受信機修理及び取付	(別紙明細)	1	式	12,000	12,000
小計					12,000
消費税					600
合計					12,600

内 訳 明 細 書

No. 1

項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
戸別受信機修理及び取付					
1. 飛石 笹首 [redacted]様	1	式	8,000	8,000	
弊社中古受信機整備、ロム書換					
動作試験実施、動作確認					
2. 白石 山瀬 [redacted]様	1	式	4,000	4,000	
動作確認					
小 計				12,000	

F A X 送 信 表

平成25年7月31日

宛 名	PIテクノ(株) 様		
	0985-23-0461		
件 名	防災行政無線修理のお願い	件数	1 枚 (本紙のみ)

いつもお世話になります。

下記の件につきまして、現場で確認、修繕していただきますようお願いします。

1 所有者 [REDACTED] 電話 [REDACTED]

2 地区 本村地区

3 症状 放送が入らない

4 その他

発信人

〒 889-0192
宮崎県延岡市北川町川内名7250番地
TEL 0982-46-5010
FAX 0982-46-2223

課 名 地域振興課

氏 名 矢野 修己


延岡市北川町総合支所

御 見 積 書

平成 年 月 日

延岡市長 首藤正治 殿

下記の通り御見積致します。
何卒ご用命の程お願い申し上げます。



PIT 株式会社
 代表取締役 長岡 紀行
 〒880-0805 宮崎市橘通東5丁目4-12
 TEL (0985) 24 1909 (代)
 FAX (0985) 23 0461

御見積総金額 ￥33,810-

件名	防災行政無線戸別受信機修理及び取付
納期	お打合せによる
場所	延岡市北川町内
支払条件	検収後お支払い
荷造運賃	弊社負担
有効期間	平成25年度まで
備考	

検印	検印	担当
		

項目	仕様	数量	単位	単価	金額
1 戸別受信機修理及び取付	(別紙明細)	1	式	32,200	32,200
小計	計				32,200
消費税	税				1,610
合計	計				33,810

F A X 送 信 表

平成25年9月6日

宛 名	PIテクノ(株) 様		
	0985-23-0461		
件 名	防災行政無線修理のお願い	件数	1 枚 (本紙のみ)

いつもお世話になります。

下記の件につきまして、現場で確認、修繕していただきますようお願いします。

1 所有者 [REDACTED] 電話 [REDACTED]

2 地区 下赤地区(椎屋)

3 症状 放送が入らない

4 その他

発信人

〒 889-0192
宮崎県延岡市北川町川内名7250番地
TEL 0982-46-5010
FAX 0982-46-2223

課 名 地域振興課

氏 名 矢野 修己

延岡市北川町総合支所

F A X 送 信 表

平成25年9月9日

宛 名	PIテクノ(株) 様	
	0985-23-0461	
件 名	防災行政無線修理のお願い	件数 1 枚 (本紙のみ)

いつもお世話になります。

下記の件につきまして、現場で確認、修繕していただきますようお願いします。

1 所有者 ████████ 電話 ████████

2 地区 家田地区

3 症状 放送が入らない、雑音がひどい

4 その他 7月末に修理して調子がよかったが、雷がなって以降の症状とのこと

発信人	〒 889-0192 宮崎県延岡市北川町川内名7250番地 TEL 0982-46-5010 FAX 0982-46-2223
課 名	地域振興課
氏 名	矢野 修己 延岡市北川町総合支所

F A X 送 信 表

平成25年9月6日

宛 名	PIテクノ(株) 様		
	0985-23-0461		
件 名	防災行政無線修理のお願い	件数	1 枚 (本紙のみ)

いつもお世話になります。

下記の件につきまして、現場で確認、修繕していただきますようお願いします。

- 1 所有者 [REDACTED] 電話 [REDACTED]
- 2 地区 家田地区(野鶴)
- 3 症状 雑音で聞こえにくい。また平時に突然、雑音が入る。
- 4 その他 雷による停電後からの症状とのこと

発信人 〒 889-0192
宮崎県延岡市北川町川内名7250番地
TEL 0982-46-5010
FAX 0982-46-2223

課 名 地域振興課

氏 名 矢野 修己 延岡市北川町総合支所

F A X 送 信 表

平成25年9月5日

宛 名	PIテクノ(株) 様		
	0985-23-0461		
件 名	防災行政無線修理のお願い	件数	1 枚
			(本紙のみ)

いつもお世話になります。

下記の件につきまして、現場で確認、修繕していただきますようお願いします。

1 所有者 ■■■■■ 電話 ■■■■■

2 地区 俵野地区

3 症状 放送が全く入らない

4 その他

発信人

〒 889-0192
宮崎県延岡市北川町川内名7250番地
TEL 0982-46-5010
FAX 0982-46-2223

課 名 地域振興課

氏 名 矢野 修己 延岡市北川町総合支所

F A X 送 信 表

平成25年7月16日

宛 名	PIテクノ(株) 様		
	0985-23-0461		
件 名	防災行政無線修理のお願い	件数	1 枚
			(本紙のみ)

いつもお世話になります。

下記の件につきまして、現場で確認、修繕していただきますようお願いします。

1 所有者 [REDACTED] 電話 [REDACTED]

2 地区 白石地区(屋形原)

3 症状 雑音がする

4 その他

1 所有者 [REDACTED] 電話 [REDACTED]

2 地区 家田地区(中迫)

3 症状 2週間くらい無線が入らない

4 その他 1年前に点検したが故障していないということで戻ってきた

発信人

〒 889-0192
宮崎県延岡市北川町川内名7250番地
TEL 0982-46-5010
FAX 0982-46-2223

課 名 地域振興課

氏 名 矢野 修己

延岡市北川町総合支所

F A X 送 信 表

平成25年7月4日

宛 名	PIテクノ(株) 様		
	0985-23-0461		
件 名	防災行政無線修理のお願い	件数	1 枚 (本紙のみ)

いつもお世話になります。

下記の件につきまして、現場で確認、修繕していただきますようお願いします。

- 1 所有者 [REDACTED] 電話 [REDACTED]
- 2 地区 俵野地区(三足)
- 3 症状 夜中など突然雑音(ピーピーガーガー)が鳴り出す。
- 4 その他 現在は電源を切っている状況

発信人

〒 889-0192
宮崎県延岡市北川町川内名7250番地
TEL 0982-46-5010
FAX 0982-46-2223

課 名 地域振興課

氏 名 矢野 修己

延岡市北川町総合支所

F A X 送 信 表

平成25年6月11日

宛 名	PIテクノ(株) 様		
	0985-23-0461		
件 名	防災行政無線修理のお願い	件数	1 枚 (本紙のみ)

いつもお世話になります。

下記の件につきまして、現場で確認、修繕していただきますようお願いいたします。

- 所有者 [REDACTED] 電話 [REDACTED]
- 地区 深瀬地区(伊良原)
- 症状 音が鳴らない。(電池入れ替え済み、緑色ランプ点灯)
- その他

発信人

〒 889-0192
宮崎県延岡市北川町川内名7250番地
TEL 0982-46-5010
FAX 0982-46-2223

課 名 地域振興課

氏 名 矢野 修己

延岡市北川町総合支所

御 見 積 書

平成 年 月 日

延岡市長 首藤正治 殿

下記の通り御見積致します。
何卒ご用命の程お願い申し上げます。



PII株式会社
 代表取締役 長岡 紀行
 〒880-0805 宮崎市橘通東5丁目4-12
 TEL (0985) 24-1909(代)
 FAX (0985) 23-0461

御見積総金額 ¥15,750-

北川町総合支所防災行政無線
件名 鏡山中継局内温度センサー修繕
納期 お打合せによる
場所 延岡市北川町鏡山中継局内
支払条件 検収後お支払い
荷造運賃 弊社負担
有効期間 平成25年度まで
備考

検印	検印	担当
		

項目	仕様	数量	単位	単価	金額
1 中継局舎内温度センサー	FY-ST032 (雑材・交換費含む)	1	式	15,000	15,000
小計					15,000
消費税					750
合計					15,750

日 月 年 第 号

豐 隆 票 據

第 五 號 第 一 號



—ORIENTAL—

豐隆銀行

總行設在上海南京路

豐隆銀行	豐隆銀行	豐隆銀行
------	------	------

內開將中山路迎川水口西區
 豐隆銀行
 豐隆銀行
 豐隆銀行

號	金	利	單	位	數	目	類
00021	00021		先		SCOTC-17	一(子)	豐隆銀行
					(本台) 豐隆銀行		
00021					博	小	
001					張	張	
00021					張	張	

総合支所地域振興課の矢野です。

支所の警備員から、防災無線の雑音について、連絡を受けました。

現在はコンセントを抜いている状況であるとお聞きしております。再度、コンセントを挿していただき、様子を見てください。

今回のような症状は良く聞きますが、通常、機械右側面のスイッチを一旦切って、入れなおすと元にもどることが多いようです。今後、同様の症状がある場合はお試しください。

何度も繰り返すようでしたら、再度ご連絡をください。

本日、私は出張しますので、何かありましたら、明日以降にご連絡をいただけると助かります。

地域振興課 矢野

46-5010

F A X 送 信 表

平成25年6月6日

宛 名	PIテクノ(株) 様		
	0985-23-0461		
件 名	防災行政無線修理のお願い	件数	1 枚 (本紙のみ)

いつもお世話になります。

下記の件につきまして、現場で確認、修繕していただきますようお願いします。

- 1 所有者 [REDACTED] 電話 [REDACTED]
- 2 地区 俵野地区
- 3 症状 音が鳴らない。(電池入れ替え済み、緑色ランプ点灯)
- 4 その他 平日が好ましい。連絡をもらえれば都合をつける

発信人 〒 889-0192
宮崎県延岡市北川町川内名7250番地
TEL 0982-46-5010
FAX 0982-46-2223

課 名 地域振興課

氏 名 矢野 修己 延岡市北川町総合支所

F A X 送 信 表

平成25年4月18日

宛 名	PIテクノ(株) 様		
件 名	防災行政無線修理のお願い	件数	1 枚
			(本紙のみ)

いつもお世話になります。

下記の件につきまして、現場で確認、修繕していただきますようお願いいたします。

1 所有者 XXXXXXXXXX 電話 XXXXXXXXXX

2 地区 本村地区

3 症状 電源が入らない。

発信人

〒 889-0192
宮崎県延岡市北川町川内名7250番地
TEL 0982-46-5010
FAX 0982-46-2223

課 名 地域振興課

氏 名 矢野 修己

延岡市北川町総合支所

F A X 送 信 表

平成25年5月29日

宛 名	PIテクノ(株) 様		
	0985-23-0461		
件 名	防災行政無線修理のお願い	件数	1 枚 (本紙のみ)

いつもお世話になります。

下記の件につきまして、現場で確認、修繕していただきますようお願いします。

- 1 所有者 [REDACTED] 電話 [REDACTED]
- 2 地区 深瀬地区
- 3 症状 液漏れしている
- 4 その他 朝早くか夕方しか家にいない。12:00~13:00頃はある場合もある。

発信人 〒 889-0192
宮崎県延岡市北川町川内名7250番地
TEL 0982-46-5010
FAX 0982-46-2223

課 名 地域振興課

氏 名 矢野 修己 延岡市北川町総合支所

御見積書

平成 年 月 日

延岡市長 首藤正治 殿下記の通り御見積致します。
何卒ご用命の程お願い申し上げます。

PIT株式会社
 代表取締役 長岡 紀行
 〒880-0805 宮崎市橋通東5丁目4-12
 TEL (0985) 24 1909(代)
 FAX (0985) 23 0461
御見積総金額 ¥9,450-

件名	北川町総合支所防災行政無線可搬型無線機用蓄電池
納期	お打合せによる
場所	延岡市北川町内
支払条件	検収後お支払い
荷造運賃	弊社負担
有効期間	平成25年度まで
備考	

検印	検印	担当
		

項目	仕様	数量	単位	単価	金額
1 可搬型無線機用蓄電池	EK-P50254AZ	2	個	4,500	9,000
【内訳】					
延岡防災北川54					
(塵芥処理事務所)					
小計					9,000
消費税					450
合計					9,450

4/10. 修理依頼済

F A X 送 信 表

平成25年5月20日

宛 名	PIテクノ(株) 様		
	0985-23-0461		
件 名	防災行政無線修理のお願い	件数	1 枚
			(本紙のみ)
<p>いつもお世話になります。</p> <p>下記の件につきまして、現場で確認、修繕していただきますようお願いします。</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>1 所有者 XXXXXXXXXX 電話 XXXXXXXXXX</p> <p>-----</p> <p>2 地区 下塚地区</p> <p>-----</p> <p>3 症状 音がならない。(緑のランプは点灯、ボリュームを2分の1程に設定)</p> <p style="text-align: center;">(電池を入れ替えたばかり)</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>			
発信人	〒 889-0192 宮崎県延岡市北川町川内名7250番地 TEL 0982-46-5010 FAX 0982-46-2223		
課 名	地域振興課		
氏 名	矢野 修己 延岡市北川町総合支所		

F A X 送 信 表

平成25年5月1日

宛 名	PIテクノ(株) 様		
	0985-23-0461		
件 名	防災行政無線修理のお願い	件数	1 枚 (本紙のみ)

いつもお世話になります。

下記の件につきまして、現場で確認、修繕していただきますようお願いします。

- 1 所有者 [REDACTED] 電話 [REDACTED]
- 2 地区 瀬口地区
- 3 症状 音がならない。(緑のランプは点灯、ボリュームを4分の1程に設定)

発信人

〒 889-0192
宮崎県延岡市北川町川内名7250番地
TEL 0982-46-5010
FAX 0982-46-2223

課 名 地域振興課

氏 名 矢野 修己

延岡市北川町総合支所

御 見 積 書

平成 年 月 日

延岡市長 首藤 正治 殿

下記の通り御見積致します。
何卒ご用命の程お願い申し上げます。

PIT 株式会社

代表取締役 長岡 紀行

〒880-0805 宮崎市橘通東5丁目4-12

TEL (0985) 24-1909 (代)

FAX (0985) 23 0461

御見積総金額 ¥22,575-

件名	防災行政無線戸別受信機修理及び取付
納期	お打合せによる
場所	延岡市北川町内
支払条件	検収後お支払い
荷造運賃	弊社負担
有効期間	平成24年度まで
備考	

検印	検印	担当

項目	仕様	数量	単位	単価	金額
1 戸別受信機修理及び取付	(別紙明細)	1	式	21,500	21,500
小計					21,500
消費税					1,075
合計					22,575

4/10 支払済

内 訳 明 細 書

No 1

項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
戸別受信機修理及び取付					
1. 葛葉 [REDACTED] 様	1	式	3,500	3,500	
乾電池交換、動作確認					
2. 白石 [REDACTED] 様	1	式	6,000	6,000	
基板1式交換、ロム書換、動作確認					
3. 祝子川 [REDACTED] 様	1	式	6,000	6,000	
支所予備機整備、動作確認					
4. 家田 [REDACTED] 様	1	式	6,000	6,000	
支所予備機整備、動作確認					
小 計				21,500	

臺灣地誌

卷	冊	頁數	日期	地點	事項	備註
1	1	1-10	1900.10	臺北	初版	
1	2	11-20	1900.11	臺北	續編	
1	3	21-30	1900.12	臺北	續編	
1	4	31-40	1901.1	臺北	續編	
1	5	41-50	1901.2	臺北	續編	
1	6	51-60	1901.3	臺北	續編	
1	7	61-70	1901.4	臺北	續編	
1	8	71-80	1901.5	臺北	續編	
1	9	81-90	1901.6	臺北	續編	
1	10	91-100	1901.7	臺北	續編	
1	11	101-110	1901.8	臺北	續編	
1	12	111-120	1901.9	臺北	續編	
1	13	121-130	1901.10	臺北	續編	
1	14	131-140	1901.11	臺北	續編	
1	15	141-150	1901.12	臺北	續編	
1	16	151-160	1902.1	臺北	續編	
1	17	161-170	1902.2	臺北	續編	
1	18	171-180	1902.3	臺北	續編	
1	19	181-190	1902.4	臺北	續編	
1	20	191-200	1902.5	臺北	續編	
1	21	201-210	1902.6	臺北	續編	
1	22	211-220	1902.7	臺北	續編	
1	23	221-230	1902.8	臺北	續編	
1	24	231-240	1902.9	臺北	續編	
1	25	241-250	1902.10	臺北	續編	
1	26	251-260	1902.11	臺北	續編	
1	27	261-270	1902.12	臺北	續編	
1	28	271-280	1903.1	臺北	續編	
1	29	281-290	1903.2	臺北	續編	
1	30	291-300	1903.3	臺北	續編	
1	31	301-310	1903.4	臺北	續編	
1	32	311-320	1903.5	臺北	續編	
1	33	321-330	1903.6	臺北	續編	
1	34	331-340	1903.7	臺北	續編	
1	35	341-350	1903.8	臺北	續編	
1	36	351-360	1903.9	臺北	續編	
1	37	361-370	1903.10	臺北	續編	
1	38	371-380	1903.11	臺北	續編	
1	39	381-390	1903.12	臺北	續編	
1	40	391-400	1904.1	臺北	續編	
1	41	401-410	1904.2	臺北	續編	
1	42	411-420	1904.3	臺北	續編	
1	43	421-430	1904.4	臺北	續編	
1	44	431-440	1904.5	臺北	續編	
1	45	441-450	1904.6	臺北	續編	
1	46	451-460	1904.7	臺北	續編	
1	47	461-470	1904.8	臺北	續編	
1	48	471-480	1904.9	臺北	續編	
1	49	481-490	1904.10	臺北	續編	
1	50	491-500	1904.11	臺北	續編	
1	51	501-510	1904.12	臺北	續編	
1	52	511-520	1905.1	臺北	續編	
1	53	521-530	1905.2	臺北	續編	
1	54	531-540	1905.3	臺北	續編	
1	55	541-550	1905.4	臺北	續編	
1	56	551-560	1905.5	臺北	續編	
1	57	561-570	1905.6	臺北	續編	
1	58	571-580	1905.7	臺北	續編	
1	59	581-590	1905.8	臺北	續編	
1	60	591-600	1905.9	臺北	續編	
1	61	601-610	1905.10	臺北	續編	
1	62	611-620	1905.11	臺北	續編	
1	63	621-630	1905.12	臺北	續編	
1	64	631-640	1906.1	臺北	續編	
1	65	641-650	1906.2	臺北	續編	
1	66	651-660	1906.3	臺北	續編	
1	67	661-670	1906.4	臺北	續編	
1	68	671-680	1906.5	臺北	續編	
1	69	681-690	1906.6	臺北	續編	
1	70	691-700	1906.7	臺北	續編	
1	71	701-710	1906.8	臺北	續編	
1	72	711-720	1906.9	臺北	續編	
1	73	721-730	1906.10	臺北	續編	
1	74	731-740	1906.11	臺北	續編	
1	75	741-750	1906.12	臺北	續編	
1	76	751-760	1907.1	臺北	續編	
1	77	761-770	1907.2	臺北	續編	
1	78	771-780	1907.3	臺北	續編	
1	79	781-790	1907.4	臺北	續編	
1	80	791-800	1907.5	臺北	續編	
1	81	801-810	1907.6	臺北	續編	
1	82	811-820	1907.7	臺北	續編	
1	83	821-830	1907.8	臺北	續編	
1	84	831-840	1907.9	臺北	續編	
1	85	841-850	1907.10	臺北	續編	
1	86	851-860	1907.11	臺北	續編	
1	87	861-870	1907.12	臺北	續編	
1	88	871-880	1908.1	臺北	續編	
1	89	881-890	1908.2	臺北	續編	
1	90	891-900	1908.3	臺北	續編	
1	91	901-910	1908.4	臺北	續編	
1	92	911-920	1908.5	臺北	續編	
1	93	921-930	1908.6	臺北	續編	
1	94	931-940	1908.7	臺北	續編	
1	95	941-950	1908.8	臺北	續編	
1	96	951-960	1908.9	臺北	續編	
1	97	961-970	1908.10	臺北	續編	
1	98	971-980	1908.11	臺北	續編	
1	99	981-990	1908.12	臺北	續編	
1	100	991-1000	1909.1	臺北	續編	

中華民國九年一月一日

F A X 送 信 表

平成25年4月1日

宛 名	PIテクノ(株) 様		
件 名	防災行政無線修理のお願い	件数	1 枚 (本紙のみ)

いつもお世話になります。

下記の件につきまして、現場で確認、修繕していただきますようお願いします。

1 所有者 電話

2 地区 深崎地区(替崎地区)

3 症状 スイッチを入れると雑音がする。

※4月1日より、新しく担当になりました、矢野修己(やのおさみ)と申します。

今後ともよろしく願いいたします。

発信人	〒 889-0192 宮崎県延岡市北川町川内名7250番地 TEL 0982-46-5010 FAX 0982-46-2223
課 名	地域振興課
氏 名	矢野 延岡市北川町総合支所

4/1 (月) FAX 済
0985-23-0461

担当	課員	係長	補佐	主幹	課長	次長	総合支所長
	野上 北林 深田		山本		山本		

平成 25 年 6 月 17 日

関係の皆様へ

熊本市中央区辛島町 5-1

日本生命熊本ビル

(公財)日本無線協会九州支部

支部長 黒葛原 栄彦



無線従事者養成講習の実施についてのご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃から当協会の事業運営に格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、当協会は第三級陸上特殊無線技士の養成講習を別紙の実施要領のとおり、平成25年8月6日（火）宮崎市において実施することにいたしましたので、ご案内申し上げます。

敬具

國語支合録	法 火	註 籍	種 主	註 詳	・ 類	頁 一 編	巻 冊
				手		目	甲

三訂 頁 9 年 5 月 2 日

一 送 經 緯 緯 緯

1-1-6 第 1 年 刊 表 中 印 刷 部

印刷部 印刷部

印刷部 印刷部 印刷部 (印刷部)

印刷部 印刷部

印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部

印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部

印刷部 印刷部

印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部

印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部

印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部 印刷部

養成課程実施要領

1 養成課程の種別

第三級陸上特殊無線技士

2 講習期間等

講習は平成25年8月6日(火)の1日で、9時から17時30分までです。当日は8時40分までに受付けを行い、8時50分から受講上の注意等をお伝えしますので、遅れないようにしてください。

3 実施場所

宮崎会場

宮崎市旭1-3-10

宮崎県婦人会館 3階 会議室(さくら)

(電話0985-24-5785)

4 募集定員 60名

「申込書及び受講料等」の到着順に受付け、募集定員に達したときに締め切ります。

5 所要経費

受講料及びその他の費用 1名 25,245円

(内訳)			
受	講	料	22,300
消	費	税	1,115
小計			23,415 円
免許申請手数料			1,750
免許証送付料			80
合計			25,245 円

免許証を簡易書留で郵送を希望される方は、受講当日300円の郵便切手をご用意ください。

6 注意事項

遅刻、欠席はしないでください。

無線従事者の免許を受けるには、講習を修了しなければなりません。修了するためには授業終了後に行う修了試験に合格しなければなりません。この修了試験は所定の授業時間をすべて受講しないと受験できません。

7 申 込 方 法

申込みは、次のものを送付してください。

(1) 申 込 書

(2) 写 真 3 枚

(縦30mm、横24mm、上三分身、無背景のもの、ふちなし。)

(3) 免許申請に必要な氏名及び生年月日を証する書類。

住民票、または次のものの写し何れか1通（無線従事者免許証、電気通信主任技術者資格者証、工事担任者資格者証）をA4用紙の中央部にコピーしたもの

(免許申請書に住民票コードを記入される方は不要です。)

(4) 受講料及びその他の費用（現金書留または銀行振込でお願いします。)

なお、現金書留で送付される方は、申込書、写真及び住民票等も同封してください。銀行振込の方は、申込書、写真及び住民票等は郵送し、受講料及びその他の費用をお振込ください。

(送金手数料は、ご負担願います。)

振込銀行	肥後銀行	本店営業部
	普通預金	2 2 8 1 6 0 3
	ザイ) ニホンムセンキョウカイキュウシュウシブ	
名 義	公益財団法人日本無線協会九州支部	

銀行振込の方の領収証は、銀行振込依頼書をもって代えさせていただきますと思いますが、当方の領収証が必要な方には発行しますので、ご連絡ください。

8 講習当日は筆記用具、ノート及び受講票をご持参ください。

9 受講料は、原則としてお返しいたしません。ただし、次の各号に定める期間において取消を申し出たときは、請求により、同各号に規定する金額をお返しします。

(1) 講習開始日の10日前まで

公募養成課程の料金の金額から送金手数料等を差し引いた金額

(2) 講習開始日の9日前から5日まで

公募養成課程の料金の30%の金額から送金手数料等を差し引いた金額

10 申込書送付先と連絡先

〒860-8524 熊本市中央区辛島町5-1 日本生命熊本ビル

公益財団法人 日本無線協会九州支部

電 話 0 9 6 - 3 2 5 - 1 3 8 4

F A X 0 9 6 - 3 2 5 - 1 3 9 5

11 その他

(1) 募集定員が10名に満たない時は、中止になる場合があります。

(2) 申込書（受講料等を含む）を受付けた場合は、申込者あてに受講番号を記入した講習のご案内の文書と受講票を送付します。

(3) 会場に駐車場はありません。

(公財)日本無線協会九州支部長 殿

注(1)住所
氏名

㊞

養成課程受講申込書

無線従事者の養成課程（資格、実施場所、実施日：第三級陸上特殊無線技士、宮崎市、平成25年8月6日）を受講したいので、別紙書類（注2）を添えて申し込みます。なお、養成課程の料金25,245円は、受講日の10日前までに指定の銀行口座（注3）に振り込みます。

住所	〒			電話番号	自宅
					携帯
(フリガナ)				生年月日	大正 昭和 平成
氏名	性別	男女	年月日		
勤務先	所在地	〒 電話番号			
住民票コード利用 (注4)	する <input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/>				
最終学歴 (注5)					
現有資格 (注6)					
電波法違反の有無 (注7)	なし <input type="checkbox"/> あり (年 月、電波法第 条違反) <input type="checkbox"/>				

(注1) 所属団体で申し込まれる場合は、法人名を記入してください。

(注2) ①写真3枚（無帽、正面、上三分身(胸から上)、無背景、縦30mm、横24mm、縁取りなしで申込前6ヶ月以内に撮影したもの）

②住民票又は次のものの写し何れか1通（無線従事者免許証、電気通信主任技術者資格者証、工事担任者資格者証）住民票コードを利用の場合は不要。

(注3) 銀行口座番号は、「肥後銀行本店営業部 普通預金 2281603 (公財)日本無線協会九州支部」です。

(注4) 住民票コードは、免許の申請に必要な氏名及び生年月日の証明のために使用します。該当するものに○をつけてください。

(注5) 学歴記入は任意とします。

(注6) 無線従事者の資格を有している場合は、その資格名を記入してください。

(注7) 電波法違反の有無には、該当するものに○をつけてください。

参考1：受講申込みの受付は、募集予定人員になり次第締め切らせていただきます。

参考2：自筆の場合は、押印を省略できます。

【備考】(公財)日本無線協会は、個人情報保護のため提出された関係書類を他の目的に使用することはいたしません。



書類送付状

延岡市北川町総合支所

地域振興課 矢野 様

平成 25 年 5 月 7 日 (火)

会社名：P I テクノ株式会社

住所：〒880-0805 宮崎市橘通東 5-4-12

電話:0985-24-1909 FAX:0985-23-0461

担当者： 金丸

拝啓 毎々格別のお引き立てに預かりありがとうございます。
さて、下記書類を同封致しましたのでよろしくご査収下さいますよう
お願いいたします。

敬具

記

1. 見積書

1 部

2. 請求書

1 部

3. 明細書

1 部

以上、よろしくお願い申し上げます。

5/10、危機管理室へ送付

(2) 日英辞書の編纂

著者 佐藤 八郎

発行所 東京堂印刷所

発行年 昭和十一年

巻数 全一巻

英文辞書の編纂

著者 程夫 和男

本書は、日英辞書の編纂に際して、著者の経験に基づき、

編纂の原則を述べ、その方法を具体的に説明している。

編纂の原則

異綴

50

清

書

第

書

一

書

本書は、日英辞書の編纂に際して、著者の経験に基づき、

編纂の原則を述べ、その方法を具体的に説明している。



御見積書

平成 年 月 日

延岡市長 首藤正治 殿下記の通り御見積致します。
何卒ご用命の程お願い申し上げます。

PIテック株式会社
 代表取締役 長岡 紀行
 〒880-0805 宮崎市橘通東5丁目4-12
 TEL (0985) 24 1909 (代)
 FAX (0985) 23 0461
御見積総金額 ￥10,500-

件名	防災行政無線戸別受信機修理及び取付
納期	お打合せによる
場所	延岡市北川町内
支払条件	検収後お支払い
荷造運賃	弊社負担
有効期間	平成25年度まで
備考	

検印	検印	担当
		

項目	仕様	数量	単位	単価	金額
1 戸別受信機修理及び取付	(別紙明細)	1	式	10,000	10,000
	小計				10,000
	消費税				500
	合計				10,500

内 訳 明 細 書

No. 1

項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
戸別受信機修理及び取付					
1. 深崎 替崎 ████████ 様	1	式	4,000	4,000	
乾電池取替、動作確認					
2. 本村 下迫 ████████ 様	1	式	6,000	6,000	
動作試験実施、電源スイッチ接点手直し					
動作確認					
小 計				10,000	

事務連絡
平成25年5月24日

北方総合支所地域振興課 甲斐 啓二 様
北浦総合支所地域振興課 中村 建次郎 様
北川総合支所地域振興課 矢野 修己 様

延岡市 総務部 危機管理室

防災行政無線（移動局）の無線局免許状の送付について（更新分）

標記の件につきまして、無線局免許状（更新分）及びシールを別添のとおりお送り致します。（免許有効期間：平成25年6月1日～平成30年5月31日）

つきましては、現在の免許状（免許有効期間：平成25年5月31日まで ※“免許の番号”が同一のもの）と差し替え及び保管をお願い致します。

記

○同封資料

- ・ 無線局免許状・・・1部
- ・ シール（無線局免許証票）・・・今回交付された免許状の“免許の番号”に記載されている数分。

以上

連絡先：危機管理室（担当 財部） TEL：0982-22-7077 FAX：0982-34-2110
--

無線局免許状

免許人の氏名又は名称	延岡市		
免許人の住所	宮崎県延岡市東本小路2-1		
無線局の種別	陸上移動局	免許の番号	九移第10057440号 ~ 九移第10057457号
免許の年月日	平 25. 6. 1	免許の有効期間	平 30. 5. 31 まで
無線局の目的	防災行政用		運用許容時間 常時
通信事項	防災行政事務に関する事項		
通信の相手方	免許人所属の基地局及び陸上移動局 他の防災関係機関所属の無線局		
識別信号	のべおかぼうさいきたがわ 107~124		
無線設備の常置場所及び移動範囲			
常置場所 宮崎県延岡市北川町川内名7250 延岡市北川町総合支所内			
移動範囲 延岡市、その周辺			
電波の型式、周波数及び空中線電力			
F3E	466.7 466.775 MHz	(注)	5 W
備考 (注) この周波数の使用は、他の防災関係機関所属無線局と通信を行う場合に限る。			

法律に別段の定めがある場合を除くほか、この無線局の無線設備を使用し、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

平成 25 年 6 月 1 日

九州総合通信局長



担当	課員	係長	補佐	主幹	課長	次長	総合支所長
矢野	花 田 井 本 深						官

無線従事者選(解)任届
消防保安課長 殿



H25年度、従事届を届けてます

別添

平成25年4月17日

担当者：危機管理室 財部

機関名：延岡市（北川町）

選任又は解任の別	(フリガナ) 氏名	資格	免許証の番号	選任又は解任年月日
変更なし	ヨネダ ヤスタケ 米田 安壮	特殊無線技士 無線電話級乙	HALU 01768	
変更なし	イモト ナルオ 井本 成夫	特殊無線技士 無線電話級乙	HALU 01769	
変更なし	オノ ミツグ 小野 貢	第二級 陸上 特殊無線技士	HASU 00828	
変更なし	フカダ ユウシ 深田 勇志	第二級 陸上 特殊無線技士	HAQU 00623	
変更なし	ワタナベ チカヒロ 渡辺 親弘	第二級 陸上 特殊無線技士	HATU 00725	
変更なし	クドウ ヒロキ 工藤 浩樹	第二級 陸上 特殊無線技士	HAOU 00986	
変更なし	イケダ オサム 池田 修	第二級 陸上 特殊無線技士	HARU 00681	
変更なし	タニグチ ツグトラ 谷口 亜虎	第二級 陸上 特殊無線技士	HAWU 00738	
変更なし	イワサ マサフミ 岩佐 正文	第二級 陸上 特殊無線技士	HAWU 00739	
変更なし	コタニ モトアキ 小谷 元昭	第三級 陸上 特殊無線技士	HBAO 00914	
変更なし	ヤノ ヨシロウ 矢野 恵朗	第三級 陸上 特殊無線技士	HBBO 00372	
変更なし	アカギ トシカツ 赤木 利克	第三級 陸上 特殊無線技士	HBBO 00947	
変更なし	ハヤセ セイイチロウ 早瀬 誠一郎	第三級 陸上 特殊無線技士	HBDO 01022	
変更なし	スドウ カツヒコ 須藤 克彦	第三級 陸上 特殊無線技士	HBEO 01437	
変更なし	シゲル タマキ 茂 珠紀	第三級 陸上 特殊無線技士	HBEO 01438	
変更なし	オノ タカミチ 小野 敬通	第三級 陸上 特殊無線技士	HBCO 00859	
変更なし	ジクマル ブンソウ 治久丸 文蔵	第三級 陸上 特殊無線技士	HBBO 00948	
選任	スギノ タカユキ 杉野 孝行	第三級 陸上 特殊無線技士	HBBKO 01317	平成25年4月1日
選任	ヤノ オサミ 矢野 修己	第三級 陸上 特殊無線技士	HBAO 00915	平成25年4月1日


延岡市北川町防災行政無線

定期点検における修繕


鏡山中継局 換気扇用

温度センサー交換







撮影場所 :
鏡山中継局
作業名 :
局舎内温度センサー
既設品設置状況




撮影場所 :
鏡山中継局
作業名 :
局舎内温度センサー
既設品設置状況
(拡大図)




撮影場所 :
鏡山中継局
作業名 :
局舎内温度センサー
既設品破損状況




撮影場所 :
鏡山中継局
作業名 :
局舎内温度センサー 交換品搬入
Panasonic製
FY-STO32




撮影場所 :
鏡山中継局
作業名 :
局舎内温度センサー 交換状況



撮影場所 :
鏡山中継局
作業名 :
局舎内温度センサー 交換設置完成



撮影場所 :
鏡山中継局
作業名 :
局舎内温度センサー
運転状況



撮影場所 :
鏡山中継局
作業名 :
局舎内温度センサー
換気扇動作確認

撮影場所 :
作業名 :