件数	地区	No.	種別	要望項目	要 旨	区名	区長名	電話番号 対応課室	回答要旨
1	岡富地区	1	防災	測定器購入補助	急傾斜部分の水位と道路の変形を測定するため、測定器購入の補助をお願いしたい。	青葉台区		危機管理 室	自助・共助の観点から自主的な防 災活動の取り組みの範囲の中でお 願いしたい。
2	岡富地区	2	道路·交通	道路拡幅	廃止された旧TR線路を利用し、富美山町 のみどり区・青葉台ゆき道路の拡幅をして欲 しい。	青葉台区		土木課	今年度に測量・設計予定。工事着 手は次年度以降。
3	岡富地区	3	都市計画	公園の安全化	あさひ台公園のフェンスが低く、また、反対 側は、セメントで固めてあるが、子どもがよじ 登り、危険である。	あさひ台		都市計画課	街区公園の禁止行為を守ってもらえばフェンスは充分な高さを確保しているためより高いものは不要であるが、未設置の2箇所については設置を検討する。利用上の注意看板は設置する。
4	岡富地区	4	道路·交通	私道の危険箇所 の是正	北団地区(7組)の石垣に面している私道が ズレかかっており危険である。	北団地		土木課	構造物の設置を要するので地盤等 を確認しながら検討する。緊急性等 を勘案し優先順位を決めて実施す る。
5	岡富地区	5	道路·交通	道路整備	災害の避難路及び交通事故防止路として の道路の新設。	小柚木区		土木課	階段設置は可能。今年度に測量・ 設計予定。工事着手は次年度以 降。
6	岡富地区	6	都市計画	区画整理事業の 早期実現	人口増のためには、家を建てるのが一番である。 立地条件が一番整えられてるのは、岡富、古川の区画整理事業の場所であると思う。	岡富区		区画整理課	これまでも順調に進捗している。 今 後とも着実な進捗を図る。
7	岡富地区	7	その他	桜園一区集会所 の設置要望	現在、集会施設が無く、旭化成APの集会 所を借りている。	桜園一区		社会教育課	市から自治公民館の認定を受け、 限度額500万円、3割の自治公民館 建設補助事業を活用できる。建設予 定の市有地は道路であること、また 建ペい率の点で13坪程度の建物し か建築できないことを含め適地かど うか検討を要する。
8	岡富地区	8	都市計画	公園を設置して欲しい	公民館はあるものの、屋外行事を行う公園がない。	桜園四区		都市計画課	公園単独整備は厳しいが、今後あらゆる機会に検討したい。公民館は地域で整備・管理するものであり公園内に併設事例は無い。
追加	岡富地区	9	防災	避難場所	①旭化成「魔陽荘」の跡地、②旭化成「岡富 地区工場緑地用用地」を地区の避難場所と して活用させて欲しい。	山月町1区		危機管理 室	①は緑地部分で使用可。②は旭化成従業員と共用避難場所として使用可。
9	川中地区	1	都市計画		①第2駐車場に花を植えて欲しい。②城山 公園の芝生を整備して欲しい。③第2駐車 場から大手門の枝払いをして欲しい。④第2 駐車場の金網を竹垣にして欲しい。⑤臨時 職員駐車場を舗装して欲しい。	本小路一区		①②③④ 都市計画 課 ⑤管財課	第2駐車場及び職員駐車場整備は 24年度以降行う予定。①③④⑤駐 車場整備として今後検討する。 ⑤砂利を敷き泥土の露出を防ぐこと で砂埃の発生を軽減する。

件数	地区	No.	種別	要望項目	要旨	区名	区長名 電話番	号 対応課室	回答要旨
10	川中地区	2		交通事故による道 路沿いの住家の 安全対策	延岡道路の開通により、交通量が多くなり、 大事故の危険性がある。道路沿いの住家の 安全対策を検討して欲しい。	本小路二区		土木課	「減速マークの標示」、縁石の上に 「自発光式の道路鋲」の設置、路面 への矢印標示を今年度8月頃に施 工予定。
11	恒富地区	1	その他	排水溝の整備	大雨の際は、増水し、冠水する。休耕時期 には、排水が止まり、悪臭が漂う。早急に改 良して欲しい。	別府町区		土木課	市全体の排水路の管理等に関する 諸問題等について関係部局と土地 改良区で調整中。その結果を踏ま え今後の方向性を報告したい。
12	恒富地区	2	その他	排水溝の整備	道路の幅員が狭いため、歩行者は自動車が来ると溝を跳んだりしている。排水溝を4面張りにして欲しい。	別府町区		土木課	コンクリート4面水路を敷設し水路の 上部を道路として利用する工法が必 要。手戻りがないよう調整し交通安 全確保のための整備を計画的に行 う。
13	恒富地区	3	その他	記念碑の移転	「馬の記念碑」が樹木の成長に伴い、不安 定になっているため、児童公園へ移転する か、改修を行って欲しい。	惣領区		都市計画課	設置者不明のため今後維持管理に 協力いただく地元の方々と相談し、 移転の方向で検討する。
14	恒富地区	4	道路·交通	市道13号線(構口 〜小野線)の拡張	市道13号線は、交通量が増加傾向にある が、歩道すらない。現地調査、確認を早急 にお願いしたい。	片田区		土木課	今年度歩行者保護を目的に区画線 を設置予定。今後さらに歩行者安全 対策を検討していくので用地提供等 が発生した際は地元の協力を願い たい。
15	恒富地区	5	その他	側溝整備	数年前から側溝整備を要望し、申し入れ書 を提出しており、土木課長から回答をいただ いたが、その後、連絡が無い。	中緑ヶ丘区		土木課	市全体の状況を見ながら計画的に 整備している。24年度には施工でき るのではないかと考えている。
16	恒富地区	6	道路·交通	歩道の改修	桜通りの歩道の舗装が溶け、むき出しに なっており、車椅子では通りにくい。	北新小路区		土木課	優先順位の高い箇所から年次的に 舗装工事を行う。
17	恒富地区	7	道路・交通	歩道の改修	北新小路、上大瀬町から愛宕山に通じる歩 道の舗装が剥げ、砂利状態になっている部 分があり、改修をお願いしたい。	恒富町区		土木課	優先順位の高い箇所から年次的に 舗装工事を行う。
18	恒富地区	8	道路·交通	歩道の改修	愛宕大通りのPL教会より三橋商店までの歩 道について、カラーアスファルト舗装の剥離 がひどい。	新小路		土木課	優先順位の高い箇所から年次的に 舗装工事を行う。
19	恒富地区	9	道路·交通	道路の振動計測	古城町1丁目19-3の前の道路を車が通る と、振動が激しい。調査して欲しい。	北古城区		生活環境 課	区長、申出者宅に伺い関係課立会 いで測定する。
20	恒富地区	10	その他		愛宕山谷川は、多雨時、崩壊の危険がある ため、対策を講じて欲しい。	愛宕南区		土木課	構造物の所有者に危険性や住民の 意向等を伝えるとともに倒壊防止策 をお願いする。
21	恒富地区	11	道路·交通		さぎしま橋に歩行者、自転車専用通行帯の 設置をお願いしたい。	方財区		土木課	莫大な工事費がかかり現時点での 設置は困難。架け替えの際に設置 する方向で検討したい。

件数	地区	No.	種別	要望項目	要旨	区名	区長名	電話番号 対応課室	回答要旨
22	恒富地区	12	教育施設	体育館整備	方財小の体育館は災害時の避難所になっているが老朽化しており整備をお願いしたい。	方財区		教委総務課	建替えが必要な建物と位置づけている。 建替え年度は示せないが早期にできるよう努力する。
23	恒富地区	13	その他	道路整備	方財周回道路桟橋の取付け道路は狭いた め車の通行に支障をきたしている早急に改 修工事をお願いしたい。	方財区		都市計画課国県	県北部港湾事務所の回答:もともと この施設は、一般通行車両を対象と しておらず岸壁や物揚場等と同様 の施設であるので理解いただきた い。
24	恒富地区	14	道路·交通	道路整備	方財海浜公園通りの道路の排水溝は、機能 をなしていない。改善をして欲しい。	方財区		土木課	舗装補修計画にあげている。施工 時期は他路線と緊急性等を検討・調 整した上で決定したい。
25	恒富地区	15	道路·交通	道路整備	方財町入口バス停手前海側の約120mの路 肩を整備して欲しい。	方財区		土木課	国土交通省の土地であり現時点で 市としての対応は困難。
26	恒富地区	16	道路·交通	道路整備	さぎしま橋北詰から方財町までの約400mが、道路の舗装、ラインが劣化しており、改修をお願いしたい。	方財区		土木課	今年度に舗装劣化やライン消去の 著しい箇所を優先して部分的に対 応したい。
27	恒富地区	17	防災	災害時の避難場 所	災害時の避難場所が現在指定してあるが、 心配である。市が、一時避難の高層建屋を 指定して欲しい。	伊達区		危機管理 室	住民と相談しながら選定していく。建 物等の管理者にも協力依頼をして いく。
28	恒富地区	18	防災	防災無線の設置と 一時避難場所設 定	防災無線の設置と一時避難場所として、県 営住宅を指定して欲しい。 踏まえ	浜町東区		危機管理 室	区長宅に個別受信機を設置する。 屋外局増設はデジタル化や旧3町 を含めた統合整備計画の中で検討 する。 県営住宅の避難場所指定は県と相 談しながら検討を進める。
29	恒富地区	19	道路·交通	道路整備(拡幅)	軽自動車も離合できず、緊急時が心配であるため拡幅をお願いしたい。合せて高町橋 の改修もお願いしたい。(例年要望している)	小野区		土木課	拡幅要望は地権者の同意書も提出 されており今年度測量・設計予定。 高町橋の改修は道路の拡幅工事の 際に橋の取付け部を改良をすること で対応したい。
30	恒富地区	20	その他		上部から道路に至るコンクリート擁壁が部分 的に剥離しており、危険である。	椿ケ丘区		土木課	モルタル吹付下の岩盤は差し目に なっており大きな崩壊はないと思わ れる。部分的改善を検討したい。除 草も状況を見て対応する。
31	恒富地区	21	その他	挨拶	最近は子どもたちが挨拶をしない。 元気な 挨拶が聞きたいものである。	椿サンハイツ		学校教育 課	現在も、これからも、学校、地域、家 庭が連携した取り組みをしていく。
32	恒富地区	22	道路·交通	道路整備	宅地と現在使用の道路部分を分 筆 して市道 にして欲しい。	平原東区		土木課	私有地の道路部分への寄付は該当 者が文筆することになっている。 市と しては登記の助言等できる限りの協 力をしたい。

件数	地区	No.	種別	要望項目	要旨	区名	区長名 電話番号	対応課室	回答要旨
33		23		カーブミラーの設置	茶 日 添付地図の位置にカーブミラーを設置して 欲しい。	平原西区	1 产火石 电阳银 3	土木課	1枚設置されているカーブミラーを左 右確認できるよう2枚に設置し直す。 施工時期は調整し決定する。
34	恒富地区	24	道路·交通	道路整備(拡幅)	沖田二区からふれあいの里、沖田橋に至る 市道を拡幅して欲しい。	沖田一区		土木課	離合箇所の設置を検討したい。用 地提供同意書の提出等地元の協力 をお願いしたい。
35	恒富地区	25	その他	擁壁崩壊への対 策	鶴ヶ丘1丁目の擁壁崩壊現場への対応を早 急にお願いしたい。	鶴ヶ丘一区		土木課	個人有地の寄付の条件整備及び対 策工事費の一部負担等の同意書が 得られず現在に至っている。関係者 への立入り措置は依頼した。人工斜 面の崩壊による隣接地への被害 は、民民間で解決することになる。 現地の状況を見守りながら今後の対 応を検討していく。
36	恒富地区	26	防災	自主防災組織へ の放送設備の配 備	自主防災組織の機材に自動車に取り付ける 放送設備を配備して欲しい。	塩浜二区		警防課	自助・共助の観点から自主的な防 災活動の取り組みの範囲の中でお 願いしたい。
37	恒富地区	27	防災	避難通路の整備	避難通路を整備して欲しい。	塩浜朝陽区		危機管理 室	協働・共汗事業によって海岸部の危険性の高い地区から津波避難路を 優先的に整備予定。この進捗状況 を踏まえながら可能な範囲で対応し たい。
38	恒富地区	28	その他	急傾斜対策	急傾斜への対策をして欲しい。	なぎさの丘		土木課	雑木の繁茂により安定しており大きな崩壊の危険性は低いと思われる。 対策工事の必要性は点検や情報提供により検討していきたい。
39	恒富地区	29	都市計画	下水道の整備	下水道を整備して欲しい	下三輪区		下水道課 生活環境 課	現在は生活排水総合基本計画において集合処理区域として位置づけているが、整備時期を明示できない。 下水道処理区域外での浄化槽設置整備事業の活用と浄化槽の適正な維持管理をお願いしたい。
40	恒富地区	30	道路·交通	道路整備	市道(三ツ瀬町2丁目)の路面改修をお願い したい。	三ツ瀬町区		土木課	舗装を全面打ち換えたい。施工時 期は他の工事と調整する。
41	東海地区	1	河川·堤防 整備	土砂の除去	湯場本谷川の砂防ダムの土砂の除去をお 願いしたい。	鹿狩瀬区		土木課	砂防ダムは土砂が堆積することで土 石流の威力を低減させることを目的 としている。施設を管理する県延岡 土木事務所は経過を見ている状 況。

件数	地区	No.	種別	要望項目	要旨	区名	区長名 電話番	引 対応課室	回答要旨
42	東海地区	2		急傾斜対策 堤防整備	①小橋谷急傾斜地の崩落防止対策をお願いしたい。②北川流域では床下から水の噴出しが発生するので、堤防等整備をお願いしたい。	差木野1・2区		土木課	①急傾斜地崩壊対策事業実施に向けての要望書、同意書の提出をお願いしたい。崩落土砂の撤去は個人で対応していただくよう回答した。②市としても県に対して要望する。回答は県延岡土木事務所に問い合わせをされたい。
43	東海地区	3	道路·交通	道路整備	市道狭隘箇所の法面を活用した拡幅をお願いしたい。	尾崎区		土木課	法面部のみでの拡幅は離合が厳しいため離合箇所を設置することになる。 地権者の同意書のとりまとめをお願いしたい。
44	東海地区	4	道路·交通	道路整備	市道の路面改修と狭隘箇所の拡幅をお願 いしたい。	ニツ島恋島区		土木課	今年度測量・設計予定。
45	東海地区	5	道路·交通	道路整備	市道狭隘箇所の拡幅をお願いしたい。	大門北区		土木課	隣接地権者から用地買収に応じる 同意書の提出をお願いしたい。提出 後測量・設計し、緊急性等を勘案し 優先順位を決めて実施したい。
46	東海地区	6	防災	避難所整備	避難指示板の設置をお願いしたい。	大門北区		危機管理 室	市で統一した海抜表示板を設置予定。 津波指示掲示板は自助により設置をお願いしたい。
47	東海地区	7	防災	防護柵 崩土対策	①急傾斜地の防護柵の補修工事をお願いしたい。②通称「桜の森団地」奥からの崩土対策をお願いしたい。	水尻区		土木課	①施設を管理する県延岡土木事務 所が状況を把握しているので、詳細 は同所へ問い合わせされたい。② 昨年より指導している山林所有者が 堆積土砂の撤去をしているようだが 抜本的な対策に至っていないので 引き続き指導を行うとともに市道管 理の観点から定期点検を行う。
48	東海地区	8	道路·交通	道路整備	①大峡町入口(大峡村中線)の道路拡幅工事をお願いしたい。 ②字吾六の土砂流失対策工事の早期着工をお願いしたい。	大峡区		土木課	①踏切改良には多額の費用を要し実施できずにいる。補助事業等の活用、他の有効な手法を検討していきたい。②まずは市による河川事業で流末排水対策及び簡易な土砂流失対策を検討し実施に向け計画をしたい。また山林土砂対策は県に対し早期着工に向けて働きかけたい。山林所有者の同意、流末河川管理者との協議、排水対策と土砂流失防止対策の一体的整備が求められること等から実施時期については検討中。

件数	地区	No.	種別	要望項目	文主 見 	区名	区長名	電話番号 対応課室	回答要旨
49	東海地区	9	防災	避難道路の確保	河川増水時に道路が全て冠水するので、避 難所までの道路の確保(嵩上げ)をお願い したい。	奥東海区		土木課	22年度に測量を行い、今年度詳細 設計が完了後に工事に着手した い。
50	東海地区	10	道路·交通	道路整備	①区内の幹線市道であり、区民の日常生活上の安全・安心を良くする為に道路の拡幅・道路の嵩上げをお願いしたい。②区内の排水路が雨期等に排水不良により冠水氾濫し支障をきたしているので市道路肩補修を含め対策をお願いしたい。	粟野名町1区		①土木課②土木課農山村整備課	①緊急性等を勘案し優先順位を決めて実施したい。②拡幅か離合箇所の整備は土地改良区の承諾が得られれば改良可能だが緊急性等を勘案し優先順位を決めての実施となる。路肩の腐食木柵の補修、防護柵は年次的に施工する。排水溝を管理している土地改良区が年2回程度の除草・清掃をしている。三面張り水路整備は市街化区域内のため土地改良事業での実施は困難。
51	東海地区	11	防災	土砂の除去	樫井谷川、朝ケ谷川の土砂の除去をお願いしたい。	追内区		土木課	樫井谷川を管理する県に対して要望していく。朝ケ谷川の土砂の撤去 は緊急性等を考慮したうえで検討したい。
52	東海地区	12	防災	防護策設置	墓地裏山に落石防護柵等の設置をお願い したい。	川口区		土木課	墓地管理者及び山林所有者によって対応されたい。
53	東海地区	13	その他	水道整備	老朽化している水道管の更新をお願いした い。	無鹿2区		水道課	下水道工事に併せた改良を計画している。時期、方法等は着工前に説明に伺う。
54	東海地区	14	道路·交通	用地提供	市道として用地提供するのでその管理をお 願いしたい。	無鹿3区		土木課	所有権を市に移転すれば管理す る。
55	東海地区	15	その他	家庭排水溝の改 善	かつての市営住宅が個人に売却され、改築 されているが、排水溝は既存のままであり、 改善して欲しい。	中東海区		土木課	市内全体の整備状況を見ながら計画的に整備する。
55 -@	東海地区	16	都市計画	遊具設置	大武緑地に遊具の設置をお願いしたい。	大武2区		都市計画課	複数の遊具の設置は困難だが遊具の剪定について今後区と協議したい。
56	伊形地区	1	道路·交通	道路整備	上伊形線の拡幅をお願いしたい。	上伊形区		土木課	排水路に蓋をかけるか、または擁壁 設置による拡幅を検討したい。事業 着手は緊急性等を勘案し優先順位 を決めて行う。

件数	地区	No.	種別	要望項目	要旨	区名	区長名	電話番号 対応課室	回答要旨
57	伊形地区	2	防災 道路·交通	避難路整備急傾斜地対策	①津波発生時の避難場所の整備、それに伴う道路及び電灯の設置もお願いしたい。 ②また、西側急傾斜地の崩壊防止対策をお願いしたい。	妙見町港区		①危機管 理室 ②土木課	①協働・共汗事業により実施する。 照明灯設置は課題として検討する。 ②大きな崩壊の危険性は低い。対 策工事の必要性は点検や区からの 情報提供を基に検討したい。
58	伊形地区	3	その他	急傾斜対策	平成21年度要望に対して回答をもらっているが、早期着工を再度お願いしたい。	鯛名町		土木課	要望箇所の隣家住宅までは平成3 年度に急傾斜対策工完成。その後 建てられたため崩壊対策工事がなさ れていない。一部崩壊跡も見られ雨 量次第では崩壊の危険性がある。 市全体の急傾斜事業箇所との緊急 性、危険性等を勘案し、調整を図 る。
59	伊形地区	4	防災	避難路整備	津波発生時の避難路の整備をお願いした い。	櫛津区		危機管理室	協働・共汗事業によって海岸部の危険性の高い地区から津波避難路を優先的に整備予定。この進捗状況を踏まえながら可能な範囲で対応したい。
60	伊形地区	5	その他	市有地利用	ポリテクセンター敷地をこれまでどおり健康 増進の場として、また緊急避難場所として利 用させていただきたい。	浦上ヶ丘区		管財課 危機管理 室	跡地利用を検討していくが、当面は 使用申請書を提出することで利用 可。跡地利用が決定した場合は事 前に連絡する。緊急避難場所指定 に向けて進める。
61	伊形地区	6	その他	街路樹の剪定	街路樹の剪定時期を早めてほしい。	大福良区		都市計画課	夏の日差しの遮りや枯れ防止のた め冬季剪定を主にしている。ただし 視界を遮る等の問題があれば随時 対応する。
62	伊形地区	7	道路·交通	道路整備	緊急避難路としても予定している市道の舗 装等の改良をお願いしたい。	下伊形区		土木課	拡幅改良については道路隣接地権者からの同意書の提出をお願いしたい。 拡幅計画の進捗を考慮しつつ来年度以降の舗装計画にて継続的な補修を実施したい。
63	伊形地区	8	道路·交通 防犯·防火	カーブミラーの設 置 防火水槽	①カーブミラー2基の設置をお願いしたい。 ②現在未使用の土々呂ニュータウン団地用 の上水道ヘッドタンクを防火水槽としての活 用をお願いしたい。	土々呂ニュー タウン区		①土木課 ②警防課 (水道課)	①2回別のフラドフロは追母球形が 緩やかで幅員充分で通常運転であれば安全は確保されているため設置できない。2つ目は設置するが対応時期は他の区と調整を図り決定する。 ②要望の水槽が高置であること、これが無くても消防水利の設置基準を充たしていること、さらに水槽機能を失っていること等から転用できな

件数	地区	No.	種別	英望項目 要望項目	安 <u>主</u>	区名	区長名 電話番号	分広舞宮	回答要旨
64		9	その他	集会所整備	当地区は集会所がないため、区の行事、親子会、老人会等に支障をきたしている。消防団詰め所を拡張し集会所として整備をお願いしたい。	茶屋区		警防課	迅速対応が可能な適地にある水防 倉庫を移転しなければならなくなる ことともに出動の遅れや拡張・移転 費用確保の問題があり実施は困 難。
65	伊形地区	10	道路・交通 その他	樹木の伐採	①一ヶ岡中央公園の樹木の伐採をお願いしたい。②一ヶ岡中央公園沿い市道の歩道のカラー舗装と車道の路側帯表示をお願いしたい。	南一ケ岡西区	1	①都市計 画課 ②土木課	①ある程度の樹木の伐採を時期を 含め検討する。 ②路面状態の悪い箇所から優先的 に順次カラー舗装する。区画線は補 修工事で対応する。
66	伊形地区	11	河川·堤防 整備 道路·交通	防潮堤等整備	①防潮堤の整備(設置及び嵩上げ)をお願いしたい。②市道赤水3号線の一部拡幅、赤水ケ沢の流末の水路の整備を早急にお願いしたい。	赤水区		危機管理 室	①市としては避難場所の見直し調査、海抜表示板の設置、津波避難路の整備等を進める。防潮堤設置、嵩上げ対策は県北部港湾事務所へ実施可否の検討を依頼対争ないため優別では低いが、周辺土地の使用状況を見ながら検討する。太田川の整備は赤水ケ沢谷川砂防の流末排水路計画との調整を図り整備していく。しかし一部用地に問題があり着工できないので県への協力をお願いしたい。
67	伊形地区	12	道路·交通	側溝管理	①県道沿いの側溝を掃除してもらいたい。 ②また、山の斜面の崖の危険度の再調査を お願いしたい。	流川区	Ī	①都市計 画課国県 ②土木課	①県土木事務所回答:調査し対応する。 ②岩盤斜面であり表面風化によるものが一部落下したものと思われ、大きな崩壊は無いと思われる。
68	伊形地区	13	その他	小学校プールの 開放	夏休み中、土々呂小学校のプールを開放して欲しい。	東浜区		学校教育 課	保護者からの要望によりPTAが監視 員の配置を含めて設置・運営することになっている。なお今回の要望内 容は土々呂小には伝達済。
68 -2	伊形地区	14	防災	防災無線	屋外防災無線の増設をお願いしたい。	東浜区	1	室	アンプの増設を要し、9年前の受注 生産品であること等により増設は困 難。スピーカの角度調節と出力を上 げることで改善したい。
69	南方地区	1	その他	共同緑地整備	近隣共同緑地(野地町神社境内)の一部に 防護ネットの設置をお願いしたい。	野地区		都市計画課	斜面への侵入・転落防止のフェンス を計画的に設置する。応急的な安 全対策として立入禁止杭とネットを 設置する。
70	南方地区	2	その他	広報車の借用	区への加入広報活動をするため、広報車の 借用をお願いしたい。	野田区	<u> </u>	市民協働・ 男女参画 課	職員運転により実施する。 全市的な対応は検討していく。

件数		No.	種別	要望項目	要旨	区名	区長名 電話番号	対応課室	回答要旨
71	南方地区	3	その他	運動公園整備	平成17年の水害により使用できなくなった 岡元運動公園のトイレ、ベンチ等の修繕を お願いしたい。	岡元区		農山村整備課	昨年はベンチを修繕し、今年度はトイレを修繕の予定。休憩小屋は地元で管理をお願いしたい。
72	南方地区	4	道路·交通	道路整備	地震等による市道崩壊時における避難道の新設をお願いしたい。	西階うぐいす 区		危機管理 室	協働・共汗事業によって海岸部の危険性の高い地区から津波避難路を優先的に整備予定。この進捗状況を踏まえながら可能な範囲で対応したい。
73	南方地区	5	道路・交通	道路整備	市道五領線、市道笠下五領線の新ルートに よる道路改良をお願いしたい。	上三輪区		土木課	補助事業等の活用、他のルート、方法について検討していきたい。
74	南方地区	6	道路·交通	道路整備	行縢線の一部改修をお願いしたい。	行縢町区		土木課	損傷が特に激しい箇所を優先して 舗装補修をしたい。
75	南方地区	7	防犯・防火	防火水槽の整備	防火水槽を1基増設をお願いしたい。	茂須野区		警防課	無水利地区として認識しており火災時には10t水槽車の出動を計画し万全を期している。現状では実施困難。
76	南方地区	8	河川·堤防 整備	行縢起谷川の河 川整備	 行縢起谷川の法面石垣の崩壊箇所の改修 をお願いしたい。	小川町黒仁 田区		土木課	臨時河川等整備事業での河川改修、緊急性等を考慮したうえで検討したい。
77	南方地区	9	その他	急傾斜工事	①小川津舟地区②甲斐ミヤ子氏宅裏③小野幸男氏宅裏の急傾斜工事をお願いしたい。	小川区		土木課	①緊急性、危険性等を勘案し検討していきたい。市内に要望箇所が数多くあり対策工事が追いつかない状況にあるので危険を感じたら早めの避難をお願いする。②人家が1戸しかないため農山村整備課所管の治山事業となるが市内に要望箇所が数多くあり対策工事が追いつかない状況にあるので危険を感じたら早めの避難をお願いする。③事業採択要件に合致するのか、緊急性、危険性等を勘案し検討していきたい。市内に要望箇所が数多くあり対策工事が追いつかない状況にあるので危険を感じたら早めの避難をお願いする。
78	南方地区	10	道路·交通	通学道路等整備	天下17号線の早期完成をお願いしたい。吉 野天下線5号線の早期着工と改良をお願い したい。	天下区		土木課	天下17号線は昨年に引き続き改良 を進めるが、一部用地未解決のとこ ろは地元の協力をお願いしたい。吉 野天下線5号線は天下17号線完了 後に着手したい。

件数	地区	No.	種別	要望項目	要旨	区名	区長名	電話番号 対応課室	回答要旨
79	南方地区	11	道路・交通	道路整備	①市道の舗装強化と側溝の整備、歩道改修をお願いしたい。 ②街路樹の剪定をお願いしたい。	あまみや区		①土木課 ②都市計画課	①今年度は雨宮団地2号線の新設 改良工事を、雨宮8号線は24年度以 降に計画をしている。②24・25年度 予定の歩道改良と植栽工事にて早 期に伐採したい。
80	南方地区	12	道路・交通	道路整備	TR跡地を活用して、現道の拡幅をお願いしたい。	平田区		企画課	一部民地があるため用地協力を要する。市道改良計画で調整し、TR 跡地活用策として検討していく。
80 -2	南方地区	13	道路・交通	旧TR鉄橋撤去	川の増水時に流水の障害となり被害拡大の 一員となるので撤去して欲しい。	細見区		企画課	橋梁については計画撤去していく 予定であり、要望箇所については、 平成29年度に撤去予定。
81	南浦地区	1	河川·堤防 整備	浦尻川の雑木処 理	浦尻川の一部区間の雑木処理わお願いしたい。	浦城区		都市計画 課国県	県延岡土木事務所の回答:現地立 会いのうえ要望区間、状況等を確認 し対応について検討する。
82	南浦地区	2	道路・交通その他	林道整備等	①須美江林道の舗装をお願いしたい。 ②インター線交差点の信号設置をお願いしたい。	須美江区		①股山村 整備課 ②地域交 通安全推 進室	①舗装が必要と判断された1.5kmの区間は今年度で事業完了。残りの区間は直ちに実施することは困難。 ②交通状況等を見ながら検討する。
83	北浦地区	1	防災	避難用スロープの設置	避難場所にスロープ(階段)を設置して欲しい。	浜中区		北浦地域振興課	現在、県が行う急傾斜地崩壊対策 事業の中で併せて津波避難路整備 を進める計画があり、経路も要望要 望付近となる見込みである。また協 働・共汗事業により整備することもで きる。
84	北浦地区	2	道路·交通	道路拡幅等	国道388号線と今村〜水流間十字路の道路 拡幅と電柱移設と信号機設置をお願いした い。	中野内区		北浦建設課	支所方面は22年度交差点改良を実施した。調査費を確保し、県延岡土木事務所、県公安委員会と協議していきたい。
85	北浦地区	3	道路·交通	落石の防止	市道に崖から頻繁に落石があり危険である。	市振区		北浦建設課	効果的な工法を検討し対応したい。
86	北浦地区	4	道路・交通	道路整備	愛宕神社登り口までの道路は悪く、災害の際、非難に無理があるため、道路整備をお願いしたい。	宮野浦区		北浦水産農林課	現状の土砂の量は重機を入れるほどのものでないため、自助・共助の 観点から自主的な清掃活動の取り 組みの範囲の中でお願いしたい。 大量な土砂流入時は早急に対応する。
87	北浦地区	5	河川·堤防 整備	歌糸川河川整備	川床に葦が繁茂し、川の流れが悪くなって いる。	歌糸区		課	毎年、県延岡土木事務所が土砂堆 積状況を調査しており、残土処理場 も確保しているので対応してもらえる ものと思う。

件数	地区	No.	種別	要望項目	要 旨	区名	区長名	電話番号 対応課室	回答要旨
88	北浦地区	6	河川·堤防 整備		梅木橋より下流は、台風時に氾濫し、道路 が冠水する。至急の対策をお願いする。	梅木区		北浦建設課	県延岡土木事務所が土砂堆積状況 を調査済であり、必要な箇所につい ては対応してもらえるものと思う。
89	北浦地区	7	道路·交通	道路整備	大雨が降ると土砂が流出するため、コンク リート舗装をお願いしたい。	大井区		北浦水産農林課	地権が個人所有であり、この区間の 受益が1個人に特定されるため実施 困難。
90	北浦地区	8	河川·堤防 整備	市尾内川整備	市尾内川の川床に土砂が堆積しているため、土砂の除去を要望する。	市尾内区		北浦建設課	毎年、県延岡土木事務所が土砂堆 積状況を調査しており、残土処理場 も確保しているので対応してもらえる ものと思う。
91	北川地区	1	その他	有害鳥獣の駆除	有害鳥獣(猿、猪、鹿)等による食害は拡大 しており、徹底的な対策をお願いしたい。	下塚区		北川農林課	22年度に電気柵3箇所500m実施、23年度にシカネット300mを予定。21年度からシカ、サル対策指導員1名を配置し支所管内を毎日巡回中。有害鳥獣捕獲も通年実施中。さらに川坂地区をモデル地区として有害鳥獣を寄せつけない集落環境づくりに取り組み、対策の研究やリーダー養成をはじめた。こうした取り組みを重ねていく中で被害の減少を図りたい。
92	北川地区	2	道路・交通	横断溝の整備	松瀬〜歌糸線林道に横断溝を設置して欲 しい。	松瀬区		北川農林課	支所管内には数多くの林道があり年 次的に整備を行っている。できるだ け早く横断溝の整備を実施したい。
93	北川地区	3	河川·堤防 整備	砂防堤建設	元郵便谷に砂防堤を建設して欲しい。	深瀬区		北川建設課	県延岡土木事務所回答:事業採択 の可否を調査していく。なお水路内 の堆積土砂除去は市で対応する。
94	北川地区	4	その他	急傾斜工事	家田区西地区(丹仙)の急傾斜地に対策を お願いしたい。	家田区		北川建設課	今年度は一様宅裏の急傾斜が事業採択された。今後も河野様宅裏を 県へ要望していく。
95	北川地区	5	道路·交通	道路嵩上げ	低地市道(陰線)の嵩上げ工事をお願いし たい。	家田区		課	要望市道の嵩上げするためには、 県道の嵩上げや農地への乗り入れ 等の問題も発生し、現時点での嵩上 げは実施困難である。
96	北川地区	6	防災	北川ダムの耐震強 度について	地震で北川ダムが決壊した場合の避難場 所の指定とダムの耐震強度を教えて欲し い。	川坂区		北川地域振興課	芹川・北川ダム管理所に照会中。回答があり次第その内容説明とそれに 基づく避難場所の検討を行う。

平成23年8月30日時点

1	‡数	地区	No.	種別	要望項目	要旨	区名	区長名	電話番号	対応課室	回答要旨
	97	北川地区	7	道路·交通		市道橋岸日ノ谷線及び鍵浦日ノ谷線の拡幅改良をお願いしたい。	飛石区			課	当該市道内に耐荷重等の構造形式 不明の橋が3橋ある。現在、市全体 の橋梁長寿命化計画を策定中であり、重要度の高い橋梁から順次調査 を実施しているので当該3橋の調査 を検討していく。拡幅要望区間も緊 急性及び整合性を勘案しながら検 討していく。

-